

Le Lampade — Jean-Marie Massaud — 2006/2023



Cinque sculture di luce esaltate dalla purezza del vetro soffiato. Il design di Jean-Marie Massaud e l'abilità artigianale dei maestri vetrai di Murano si uniscono per dare vita ad opere d'arte uniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modelli.

- Alma
- Dido
- Fede
- Holly
- Holly da tavolo

Certificazioni.

- EU/EXTRA EU
- CHINA
- USA
- UKCA

Certificazione EU/EXTRA EU.

- Senza accessori
- Con adattatore UK

Colori disponibili paralume.

Paralume tondo:

- Perla
- Stone
- Blue Gray

Paralume doppio (disponibile solo per Holly):

- Perla

ALMA

Basamento. Realizzata interamente in vetro con lavorazione rigata. Caratterizzata da due campane sviluppate in altezza che formano una clessidra luminosa.

Paralume. In vetro satinato con lavorazione rigata.

Cablaggio.

- Area Europa: lampadine a incandescenza (IAA) Max 100W, attacco E27
- Area USA: lampadina a incandescenza 125v Max 100w, attacco E26

DIDO

Basamento. Struttura realizzata In vetro trasparente. Lo stelo è caratterizzato dagli stessi materiali e composizione.

Paralume. Di forma rotonda, è costituito da un doppio strato composto da tessuto nel lato esterno e PVC bianco nel lato interno.

Cablaggio.

- Area Europa: lampadine a incandescenza (IAA) Max 100W, attacco E27

Five sculptures in light enhanced by the purity of the blown glass. The design by Jean-Marie Massaud and the craftsmanship by Murano glass masters come together to give life to unique works of art.

TECHNICAL FEATURES

Items.

- Alma
- Dido
- Fede
- Holly
- Holly table lamp

Regulations compliance.

- EU/EXTRA EU
- CHINA
- USA
- UKCA

EU/EXTRA EU Regulation.

- Without accessories
- With UK adapter

Available lampshade colours.

Round lampshade:

- Pearl
- Stone
- Dark blue grey

Double lampshade (available for Holly only)

- Pearl

ALMA

Base. Made entirely out of glass with striped processing. It features two bells one on top of the other that form a luminous hourglass.

Shade. In satin-finished glass with a fluted surface.

Cabling:

- Europe: filament lamps (IAA) Max 100W, E27 socket
- USA: filament lamps 125v Max 100w, E26socket

DIDO

Base. Structure made of clear glass. The stem features the same materials and composition.

Shade. With a round shape, it is made up of a double layer with fabric on the outside and white PVC on the inside.

Cabling:

- Europe: filament lamps (IAA) Max 100W, E27 socket

- Area USA: lampadina a incandescenza 125v Max 100w, attacco E26

FEDE

Basamento. In metallo verniciato. Lo stelo è caratterizzato dagli stessi materiali e composizione e rifinito con sagoma esterna in vetro trasparente.

Paralume. Doppio strato costituito da tela nel lato esterno e PVC bianco nel lato interno.

Dettagli estetici. La sagoma esterna è arricchita da una collana di bolle in vetro.

Cablaggio.
- Area Europa: lampadine alogene a doppio bulbo (HEG) Max 250W, attacco E27
- Area USA: lampada incandescenza a bulbo 125v Max 150w, attacco E26

HOLLY

Basamento. In metallo verniciato. Lo stelo è caratterizzato dagli stessi materiali e composizione e rifinito con sagoma esterna in vetro trasparente.

Paralume. Doppio strato costituito da tela nel lato esterno e PVC bianco nel lato interno.

Dettagli estetici. La sagoma esterna è caratterizzata da linee morbide e slanciate, a formare un profilo di donna stilizzato.

Cablaggio.
- Area Europa: lampadine alogene a doppio bulbo (HEG) Max 250W, attacco E27
- Area USA: lampada incandescenza a bulbo 125v Max 150w, attacco E26

HOLLY DA TAVOLO

Basamento. In acciaio brunito. Lo stelo è in acciaio inox satinato e la sagoma esterna è in vetro trasparente. Gli elementi di raccordo tra la base e lo stelo e tra lo stelo e l'alloggiamento sono in ottone brunito.

Paralume. Doppio strato costituito da tela nel lato esterno e PVC bianco nel lato interno.

Cablaggio.
- Area Europa: lampadine alogene a doppio bulbo (HEG) Max 250W, attacco E27
- Area USA: lampada incandescenza a bulbo 125v Max 150w, attacco E26

N.B. Le Lampade vengono fornite sprovviste di lampadina. Per tutte le lampade è possibile utilizzare lampadine Led con attacco E27/E26 con potenza Max 60W", per la bassa potenza dei Led assorbita si perde la funzionalità dimmer (se lampada fornita con questa opzione). Si consiglia di far riferimento all'etichetta corredata di tutte le informazioni necessarie e apposta su ogni lampada in prossimità dell'attacco della lampadina.

- USA: filament lamps125v Max 100w, E26socket

FEDE

Base. In painted metal. The stem is characterised by the same materials and composition and is finished with clear glass external shape.

Shade. Double layer with canvas on the outside and PVC inside.

Aesthetic details. The external shape is enriched with a necklace of glass bubbles.

Cabling:
- Europe: double bulb halogen lamps (HEG) Max 250W, E27 socket
- USA: bulb filament lamp 125v Max 150w, E26 socket

HOLLY

Base. In painted metal. The stem is characterised by the same materials and composition and is finished with clear glass external shape.

Shade. Double layer with canvas on the outside and PVC inside.

Aesthetic details. The external shape is characterised by soft, soaring lines that create a stylised female profile.

Cabling:
- Europe: double bulb halogen lamps (HEG) Max 250W, E27 socket
- USA: bulb filament lamp 125v Max 150w, E26 socket

HOLLY TABLE LAMP

Base. In burnished steel with brushed stainless steel stem and clear glass external shape. The connectors between base and stem and between stem and bulb socket are in burnished brass.

Shade. Double layer with canvas on the outside and PVC inside.

Cabling:
- Europe: double bulb halogen lamps (HEG) Max 250W, E27 socket
- USA: bulb filament lamp 125v Max 150w, E26 socket


Please note: The lamps are supplied without bulbs. All lamps can fit LED bulbs with E26/E26 sockets with Max power 60W, owing to the low power absorption of LED the dimmer function (if the lamp is provided with this function) will not work. It is advisable to refer to the label positioned near the bulb socket that contains all the necessary information.

Le Lampade Complementi e Accessori / Complementary units and Accessories


5211501 



5211502 




5211503 



164 / 64 ¹/₂

55 / 21 ³/₄ 55 / 21 ³/₄


5211504 



161 / 63 ¹/₂

55 / 21 ³/₄ 55 / 21 ³/₄


5211504 



163 / 64 ¹/₄

67 / 26 ¹/₂ 67 / 26 ¹/₂

5211505 



70 / 27 ¹/₂

44 / 17 ¹/₄ 44 / 17 ¹/₄